

# FORD KORJAUSTÖIDEN HINNASTO



KÄSITTÄÄ A, B, V-8, AA, BB JA Y-MALLIT

---

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y  
HELSINKI



# PRISLISTA FÖR FORD REPARATIONER

MODELL A, B, V-8, AA, BB OCH Y

---

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y

HELSINGFORS



## FÖRORD

På grund av sin enkla konstruktion och sitt förstklassiga material är Fordvagnen en ovanligt kraftig och pålitlig vagn, som motsvarar de högsta krav på tillförlitlighet.

Det ligger lika mycket i Fordorganisationens som i Edert intresse att denna tillförlitlighet blir bestående, och ha vi därför inrättat ett service-system, som gör det möjligt för varje Fordägare att erhålla bästa möjliga skötsel och underhåll av sin vagn *till lägsta möjliga kostnad*.

Fordförsäljare finnas praktiskt taget i varje stad i landet. De ha specialiserat sig på Ford service — de äro experter på alla reparationer och justeringar, som kunna förekomma på Eder vagn. De ha en fullständig uppsättning av specialverktyg och specialmaskiner, deras montörer ha erhållit särskild träning i Fords service-skolor, de använda uteslutande *äkta* Ford reservdelar.

Allt detta gör att Fordförsäljarna äro i tillfälle att lämna Eder bättre, snabbare och billigare betjäning än andra verkstäder.

De i denna bok angivna priserna för reparationer å olika modeller ha fastställts efter ett ingående studium, såväl vid Ford Motor Company's verkstad som vid Fordförsäljarnas verkstäder. De utgöra därför en fullt tillfredsställande basis för debitering av reparationer å Fordvagnar och innebära ett övertygande skäl för att endast låta auktoriserade Fordförsäljare reparera Eder vagn.

*Priserna äro under normala förhållanden att betrakta som maximala och gälla exklusive reservdelar.*

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakaxel .....	6
Bromsar .....	5
Bränslesystem .....	11
Chassi .....	14
Fjädrar .....	7
Framaxel .....	5
Hjul .....	5
Karosseri .....	13
Koppling .....	10
Kylningssystem .....	10
Lastvagnschassi och -bakaxel .....	15
Motor .....	7
Självstart .....	11
Skärmar och fotsteg .....	13
Smörjning .....	4
Styrinrättning .....	6
Tillbehör .....	14
Tändning och belysning .....	11
Växellåda .....	10



## Smörjning.

1. Smörjning av chassiet, inkl. samtl. smörjnipllar, urtrampningslager, motorhuvens gångjärn och hållare, dörrhandtag och -lås. Sprutning av fjädrar. Kontrollering av eller ombyte av olja i motorn. Kontrollering av olja i växellåda och bakaxel. Fyllning av vatten i batteriet. Pumpning av ringar. Rengöring av vindruta och övriga rutor (exkl. olja) .....	20:—	20:—	20:—	20:—
2. Sköljning av växellåda och bakaxel samt ombyte av olja .....	10:—	10:—	10:—	10:—
3. Samma arbete som n:r 2 utfört å Mod. AA och BB .....	15:—	15:—	15:—	—
4. Fullständig smörjning av personvagnschassis, inkl. arbetena 1, 2 och 6 .....	45:—	45:—	45:—	45:—
5. Fullständig smörjning av AA och BB chassis inkl. arbetena 1, 3 och 6 .....	60:—	60:—	60:—	—
6. Smörjning och justering av framhjulslager .....	15:—	15:—	15:—	15:—

## Inspektion.

10. Allmän inspektion omfattande:				
Smörjning av chassiet .....				
Kontroll av och utbyte av olja i växellåda och bakaxel (exkl. olja) ..				
Sprutning av fjädrar, kontroll av vatten i batteri och kylare .....				
Pumpning av ringar. Ombyte av olja i motorn (exkl. olja) .....				
Justering av motorn (arbete n:r 112). Justering av bromsar .....				
Fyllning och justering av stötdämpare .....				
Smörjning och justering av framhjulslager .....				
Inspektion av styrinrättningen .....	180:—	180:—	200:—	180:—
Kontroll av kopplingspedalens spelrum .....				
Inspektion av vattenpump och slangförbindningar .....				
Justering av framhjuls inåttställning .....				
Justering av strålkastare och deras inställning .....				
Justering av generatorns laddningsström .....				
Tilldragnig av samtl. karosseribultar o. muttrar. Provning av vagnen å väg .....				
Tvättning av vagnen .....				

**Hjul.**

15. Smörjning och justering av framhjulslager .....	15:—	15:—	15:—	15:—
16. Utbyte av framhjulslager, varje hjul .....	15:—	15:—	15:—	15:—
17. Utbyte av hjul, inkl. ombyte av däck och slang .....	15:—	15:—	15:—	15:—
18. Utbyte av navkapsel .....	5:—	—	—	5:—
19. Justering av framhjulens inåttställning .....	15:—	15:—	15:—	15:—

**Bromsar.**

20. Renovering av bromssystemet, omfattande justering eller utbyte av bromsstag, inspektion och, om nödvändigt, utbyte av bromshusplattor, utbyte av bromsband och -backar, bromsfjädrar samt rengöring, justering och efterjustering. (För lastvagnen tillkommer 30:—) .....	175:—	175:—	175:—	160:—
21. Utbyte av samtliga fotbromsbackar samt justering .....	90:—*	90:—*	90:—*	85:—
Fram, pr hjul .....	20:—	20:—	20:—	20:—
Bak, pr hjul .....	25:—*	25:—*	25:—*	25:—
22. Justering av fotbromsen (innefattar ej utbyte av trummor, bromsbackar eller stag) .....	20:—	20:—	20:—	20:—
23. Utbyte av handbromsband, pr hjul .....	25:—*	—	—	—
24. Justering av handbromsen .....	10:—	10:—	10:—	10:—
25. Utbyte av bromsstag .....	8:—	8:—	8:—	8:—
26. Utbyte av bromstrummor, pr styck .....	20:—*	20:—*	20:—*	20:—
27. Utbyte av bromshusplatta .....	30:—	30:—	30:—	30:—
28a. Utbyte av bromsbacks fjädrar eller justeringsskruv — fram pr hjul .....	20:—	20:—	20:—	20:—
28b. Utbyte av bromsbacks fjädrar eller justeringsskruv — bak pr hjul ..	30:—*	30:—*	30:—*	30:—
29. Utbyte av bromsstags fjädrar .....	8:—	8:—	8:—	8:—

**Framaxel.**

35. Renovering av framaxel, omfattande ombussning av spindlar, fjädrar och fjädernävar samt justering och inställning av framhjulen .....	130:—	130:—	130:—	130:—
---	-------	-------	-------	-------

\* För lastvagnen tillkommer 10:— för varje bakhjul.



Rep. nr	A	B	V-8	Y
36a. Utbyte av framaxeln .....	80:—	80:—	80:—	80:—
36b. Uppmätning, demontering, riktning och montering av framaxeln inkl. bromsjustering .....	130:—	130:—	130:—	130:—
37. Utbyte av parallellstaget samt justering av hjulen .....	25:—	25:—	25:—	25:—
38. Utbyte eller riktning av styrstaget .....	15:—	15:—	15:—	15:—
39. Utbyte av styrspindel eller -arm, samt justering av hjulen .....	40:—	40:—	40:—	40:—
40. Ombussning av styrspindlar samt justering av hjulen .....	80:—	80:—	80:—	80:—
41. Utbyte av V-stag .....	40:—	40:—	40:—	40:—
42. Utbyte av bult eller kulsål till V-staget .....	18:—	18:—	18:—	18:—
43. Ansättning av V-staget .....	10:—	10:—	10:—	10:—
44. Justering av framhjulslagren samt hjulens inåttställning .....	20:—	20:—	20:—	20:—

### Styrinrättning.

50. Renovering av styrinrättningen .....	85:—	85:—	85:—	100:—
51. Justering av glapp i sektorn och snäckskruven samt rengöring av kontaktdosan (1928-29) .....	20:—	—	—	—
52. Justering av glapp i styrinrättningen (3 justeringar) då urmontering ej är nödvändig (1930-35) .....	20:—	20:—	20:—	—
53. Utbyte av sektoraxel eller justering av stödlagret .....	70:—	70:—	70:—	25:—
54. Justering av styrstag .....	10:—	10:—	10:—	—
55. Utbyte av ratt .....	20:—	20:—	20:—	15:—
56. Utbyte av styrarm .....	10:—	10:—	10:—	15:—

### Bakaxel.

60. Helrenovering av bakaxeln .....	180:—	180:—	180:—	180:—
61. Utbyte av komplett bakaxel .....	80:—	80:—	80:—	80:—
62. Utbyte av bakaxelkåpa .....	95:—	95:—	95:—	95:—
63. Utbyte av båda bakaxelkåporna .....	120:—	120:—	120:—	120:—
64. Utbyte av differentialkåpan .....	140:—	140:—	140:—	140:—
65. Utbyte av drivaxel .....	120:—	120:—	120:—	120:—
66. Utbyte av stora och lilla kardandreven .....	140:—	150:—	150:—	130:—
67. Utbyte av kardanaxelrör .....	90:—	100:—	100:—	90:—



Rep. n:r	A	B	V-8	Y
68. Utbyte av ett kardanstag .....	35:—	35:—	35:—	35:—
69. Ansättning av båda kardanstagen .....	40:—	50:—	50:—	40:—
70. Utbyte av kardanknuten .....	90:—	95:—	95:—	90:—
71. Utbyte av inre läderpackningarna i bakaxelkåporna .....	130:—	130:—	130:—	130:—
72. Utbyte av läderpackning i bakhjulsnäv, pr styck .....	20:—	20:—	20:—	20:—
73. Utbyte av rullager i bakhjulsnäv, pr styck .....	20:—	20:—	20:—	20:—
74. Utbyte eller ansättning av bakhjulsmuttrarna .....	10:—	10:—	10:—	10:—
75. Ansättning av kardanknuteskåpans bultar .....	15:—	15:—	15:—	15:—
76. Insättning av nya packningar i kardanknuteskåpan .....	40:—	40:—	40:—	35:—
77. Utbyte av kardanaxelns främre rullager .....	85:—	85:—	85:—	85:—
78. Utbyte av navkilar, pr styck .....	15:—	15:—	15:—	15:—

### Fjädrar.

80. Utbyte av framfjäder .....	35:—	35:—	35:—	35:—
81. Utbyte av bakfjäder .....	55:—	55:—	55:—	55:—
82. Ombussning av framfjäder och fjädernävar .....	35:—	35:—	35:—	35:—
83. Ombussning av bakfjäder och fjädernävar .....	65:—	65:—	65:—	65:—
84. Reparation av framfjäder, innefattande utbyte av fjäderblad eller spännbult samt rengöring och smörjning av bladen .....	45:—	45:—	45:—	45:—
85. Reparation av bakfjäder, innefattande utbyte av fjäderblad eller spännbult samt rengöring och smörjning av bladen .....	70:—	70:—	70:—	70:—
86. Utbyte av spännbult i framfjäders .....	40:—	40:—	40:—	40:—
87. Utbyte av spännbult i bakfjäders .....	60:—	60:—	60:—	60:—
88. Demontering, rengöring och montering av fjäderhängsle, pr styck ..	15:—	15:—	15:—	15:—
89. Utbyte av fjäderbult och -bussning, pr par .....	20:—	20:—	20:—	20:—

### Motor.

90. Renovering av motor, innefattande utbyte av kannringar, riktning av vevstakar, eventuellt utbyte av kannbultar, passning av alla ram- och vevstakslager, sotning o. slipning av ventiler samt fullständig rengöring	650:—	650:—	850:—	650:—
---	-------	-------	-------	-------

	A	B	V-8	Y
91. Arbetet utföres som under 90 samt dessutom omborrning av cylindrarna, inpassning av nya kannor, kannbultar och kannringar .....	880:—	800:—	1,300:—	850:—
92. Arbetet utföres som under 90 och 91 samt dessutom omgjutning av ramlager och passning av vevaxel .....	1,100:—	1,100:—	1,500:—	1,050:—
93. Arbetet utföres som under 90, 91 och 92 samt dessutom renovering av växellådan (för 4-växlad växellåda tillkommer 50:— mk) .....	1,200:—	1,250:—	1,550:—	1,150:—
94. Arbetet utföres som under 90, men motorn ej urmonterad .....	450:—	450:—	650:—	450:—
95. Enbar putsning av cylindrar och inmontering av kannor o. kannringar .....	250:—	280:—	450:—	250:—
96. Ansättning av alla ram- och vevstakslager .....	150:—	150:—	—	150:—
97. Ansättning av ett vevstakslager .....	70:—	75:—	—	70:—
Tillkommer för varje ytterligare vevstakslager .....	15:—	15:—	—	15:—
98. Montering av ett löst vevstakslager .....	—	—	125:—	—
Tillkommer för varje ytterligare vevstakslager .....	—	—	15:—	—
99. Inpassning av nya överdimensions kannbultar och kannringar .....	150:—	160:—	290:—	150:—
100. Samma arbete som under 99. Dessutom utbyte av vevstakar .....	200:—	210:—	375:—	200:—
101. Montering av nya kannor och kannringar .....	150:—	160:—	290:—	150:—
102. Montering av en ny kanna med kannringar eller vevstake .....	110:—	120:—	150:—	110:—
103. Montering av kannringar samt sotning och slipning av ventilerna ..	200:—	210:—	350:—	200:—
104. Montering av kannor och kannringar samt sotning och slipning av ventilerna .....	210:—	220:—	375:—	210:—
105. Samma arbete som 104 jämte putsning av cylindrarna .....	330:—	340:—	500:—	330:—
106. Sotning och slipning av ventilerna (inkl. arbete n:r 112) .....	100:—	100:—	180:—	100:—
107. Ompackning av främre cylinderblocksgaveln .....	50:—	50:—	60:—	50:—
108. Utbyte av ett cylinderlock .....	25:—	25:—	25:—	25:—
109. Utbyte av en cylinderlockspackning .....	25:—	25:—	25:—	25:—
110. Utbyte av ventillockspackning .....	15:—	10:—	25:—	15:—
111. Utbyte av insugnings- och utblåsningsrörspackningar .....	15:—	15:—	30:—	15:—
112. Justering av motor, omfattande rengöring och justering av tändstift, justering eller utbyte av avbrytarspetsar, inställning av tändning, rengöring och justering av förgasare samt rengöring av slamsamlare och bensinpump inkl. provkörning .....	30:—	30:—	45:—	30:—
113. Utbyte av defekt cylinderlocksult .....	40:—	40:—	40:—	40:—
114. Rengöring av oljesump eller utbyte av packningar .....	30:—	45:—	55:—	35:—



	A	B	V-8	Y
115. Utbyte av motor, exkl. växellåda .....	165:—	180:—	180:—	180:—
116. Utbyte av främre cylinderblocksgaveln .....	40:—	40:—	50:—	70:—
117. Utbyte av kamaxeldrevet .....	50:—	50:—	—	180:—
118. Utbyte av kamaxel .....	140:—	150:—	225:—	150:—
119. Utbyte av nedre fläktremskiva .....	60:—	60:—	70:—	60:—
120. Utbyte av kuggkrans å svänghjulet .....	160:—	175:—	200:—	300:—
121. Utbyte av svänghjulsåpa .....	160:—	175:—	—	—
122. Utbyte av spiralfjädrar eller gummibuffertar i främre motorupphängningen .....	15:—	30:—	30:—	30:—
123. Utbyte av bladfjädern i främre motorupphängningen .....	20:—	—	—	—
124. Utbyte av ljuddämpare .....	25:—	25:—	30:—	25:—
125. Justering av oljetrycksregulator .....	—	—	—	20:—
126. Justering av motorns upphängning i ramen .....	—	60:—	60:—	40:—
127. Justering av vibrationsdämpare .....	—	13:—	—	—
128. Utbyte av cylinderblock .....	550:—	550:—	800:—	550:—

### Delar insända för reparation.

130. Renovering av motor, omfattande utbyte av kannringar, riktning av vevstakar, eventuellt utbyte av kannbultar, passning av alla ram- och vevstakslager, sotning och slipning av ventiler samt fullständig rengöring .....	400:—	400:—	600:—	400:—
131. Arbetet utföres som under 130 samt dessutom omborrning av cylindrarna, passning av nya kannor, kannbultar och kannringar .....	680:—	680:—	850:—	680:—
132. Arbetet utföres som under 130 och 131 samt dessutom omgjutning av ramlagren och passning av vevaxel .....	800:—	800:—	1,000:—	800:—
133. Arbetet utföres som under 130, 131 och 132 samt dessutom renovering av växellådan (för 4-växlad växellåda tillkommer 30:— mk) .....	850:—	880:—	1,100:—	860:—
134. Omborrning och putsning av cylindrarna .....	200:—	200:—	360:—	200:—
135. Arbetet utföres som under 134 samt dessutom passning av nya kannor och kannringar .....	220:—	220:—	420:—	220:—
136. Omgjutning av ramlagren samt passning av vevaxeln .....	250:—	250:—	300:—	250:—

137. Omgjutning av ramlagren samt passning av vevaxel, kannor och kannringar .....	275:—	275:—	350:—	275:—
138. Omborrning och omgjutning samt passning av kannor, kannringar och vevaxel .....	450:—	450:—	625:—	450:—
139. Omborrning och omgjutning, passning av kannor, kannringar, vevaxel och vevstakar .....	500:—	500:—	700:—	500:—
140. Arbetet utföres som under 139. Dessutom slipning och passning av ventilerna .....	600:—	600:—	880:—	600:—
141. Passning av överdimensionskannbultar i kanna och vevstake .....	15:—	15:—	15:—	15:—

### Växellåda och koppling.

145. Utbyte av kopplingslamell eller fjäderaggregat .....	150:—	160:—	200:—	200:—
146a. Renovering av växellåda .....	180:—	230:—	240:—	240:—
146b. Arbetet utföres som under 146a men å 3-växlad lastvagn .....	200:—	—	—	—
146c. Arbetet utföres som under 146a men å 4-växlad lastvagn .....	225:—	225:—	225:—	—
147. Utbyte av växellådslock .....	40:—	40:—	40:—	40:—
148. Ombyte av olja i växellådan .....	—	—	—	—
149a. Renovering av koppling och växellåda när motorn är urmonterad (3-växlad växellåda) .....	70:—	80:—	80:—	80:—
149b. Renovering av koppling och växellåda när motorn är urmonterad (4-växlad växellåda) .....	90:—	90:—	100:—	—
150. Utbyte av frikopplingsarm .....	20:—	20:—	20:—	20:—
151. Ombussning av kopplings- och fotbromspedalerna .....	45:—	45:—	45:—	45:—

### Kylare och kylsystem.

155. Reparation av kylare (beroende å tid och material för arbetet) ....	—	—	—	—
156. Utbyte av kylare .....	25:—	25:—	35:—	30:—
157. Utbyte av kylaremaskering och/eller skyddsgaller .....	20:—	20:—	20:—	25:—
158. Utbyte av samtliga förbindelseslanger .....	15:—	15:—	30:—	15:—



	A	B	V-8	Y
158b. Utbyte av en förbindelseslang .....	10:—	10:—	10:—	10:—
159. Utbyte av fläktrem .....	5:—	5:—	5:—	5:—
160. Utbyte av en vattenpump .....	20:—	20:—	20:—	—
161. Ompackning av en vattenpump .....	8:—	8:—	15:—	—
162. Ombussning och ompackning av en vattenpump .....	30:—	30:—	40:—	—

### Bränslesystem.

165. Renovering av förgasare .....	20:—	20:—	30:—	30:—
166. Rengöring av munstyckena .....	10:—	10:—	15:—	15:—
167. Rengöring av slamsamlare, bensen- eller bensinmätare och bensinfilter .....	15:—	25:—	25:—	15:—
168. Utbyte av bensinrör .....	10:—	45:—	45:—	30:—
169. Utbyte av bensinmätare .....	10:—	15:—	15:—	15:—
170. Renovering av bensinpump .....	—	25:—	25:—	25:—
171. Utbyte av bensintank .....	120:—	65:—	65:—	65:—
172. Utbyte av mätaggregat i bensintanken .....	—	65:—	65:—*	65:—
173. Utbyte av insugningsrör .....	25:—	25:—	35:—	25:—
174. Utbyte av silen i bensintanken .....	5:—	—	—	—
175. Utbyte av invändig bensinkran (tom tank) .....	10:—	—	—	—
176. Utbyte av slamsamlare (tom tank) .....	10:—	—	—	—

### Självstart, belysning och tändning.

180. Utbyte av bendixdrev eller -fjäder .....	15:—	15:—	25:—	20:—
181. Utbyte av startkontakt .....	10:—	10:—	18:—	18:—
182. Utbyte av startmotorkabel .....	10:—	10:—	10:—	35:—
183. Renovering av startmotor .....	60:—	60:—	60:—	60:—
184. Utbyte av generator .....	15:—	15:—	15:—	20:—
185. Renovering av generator .....	50:—	50:—	50:—	60:—

\* Modell 40 Fmk. 30:—.

	A	B	V-8	Y
186. Utbyte av generatorkolen och rengöring av kollektorn .....	25:—	25:—	25:—	20:—
187. Rengöring av kollektorn och inställning av laddningsströmmen ....	—	—	—	—
188. Utbyte av relä .....	8:—	8:—	8:—	8:—
189. Utbyte av fördelare, inkl. justering av tändning .....	15:—	15:—	30:—	15:—
190. Renovering av fördelare, inkl. justering av tändning .....	35:—	35:—	75:—	45:—
191. Utbyte eller slipning och justering av avbrytarekontakter .....	15:—	15:—	35:—	15:—
192. Utbyte av kondensator, inkl. undersökning .....	10:—	10:—	15:—	10:—
193. Utbyte av induktionsspole, inkl. undersökning .....	10:—	10:—	20:—	10:—
194. Utbyte av ampèremätare .....	20:—	15:—	15:—	15:—
195. Utbyte av tändnings- och styraxellås .....	—	25:—	25:—	—
196. Utbyte av tändningslåskolv .....	25:—	—	—	—
197. Provning och fyllning av vatten i batteriet .....	—	—	—	—
198. Montering av glas eller lampor i strålkastarna .....	—	—	—	—
199. Inställning av strålkastarna .....	10:—	10:—	10:—	10:—
200. Utbyte av strålkastare, inkl. inställning .....	20:—	20:—	20:—	20:—
201. Utbyte av strålkastarestag, inkl. inställning av strålkastare .....	25:—	25:—	25:—	—
202. Utbyte av fattning och kablar för strålkastarelampan .....	20:—	20:—	20:—	20:—
203. Utbyte av reflektor till strålkastare .....	10:—	10:—	10:—	10:—
204. Utbyte av signalhornshållare .....	15:—	15:—	15:—	10:—
205. Justering av signalhorn .....	—	—	—	—
206. Utbyte av membran .....	15:—	15:—	15:—	20:—
207. Utbyte av belysningsregleringsstång, öppen vagn .....	15:—	15:—	15:—	—
208. Utbyte av belysningsregleringsstång, täckt vagn .....	25:—	25:—	25:—	25:—
209. Utbyte av belysningskontakt med kablar .....	40:—	40:—	40:—	40:—
210. Utbyte av stoppljuskontakt .....	15:—	15:—	15:—	15:—
211. Utbyte av instrumentbrädelampa och hållare .....	13:—	13:—	13:—	13:—
212. Laddning av batteri .....	25:—	25:—	25:—	25:—
213. Utbyte av batteri .....	—	—	—	—
214. Utbyte av batteriets jordförbindningskabel .....	13:—	13:—	13:—	13:—
215. Slamning av batteriets celler .....	35:—	35:—	35:—	35:—
216. Utbyte av separatorer .....	50:—	50:—	50:—	50:—
217. Utbyte av batterikärl .....	30:—	30:—	30:—	30:—



**Skärmar och fotsteg.**

220. Utbyte av framskärm .....	45:—	50:—	55:—*	65:—
221. Utbyte av bakskärm .....	30:—	30:—	30:—	40:—
222. Montering av framskärm med försänkning samt hjulhållare .....	75:—	90:—	90:—	90:—
223. Utbyte av fotsteg (1930 års tidigare typ 55:—) .....	25:—	25:—	25:—	40:—
224. Utbyte av sidoskärm till fotsteg .....	50:—	—	—	—
225. Utbyte av kylareskärm .....	20:—	20:—	20:—	20:—
226. Utbyte av framskärmstag .....	20:—	20:—	20:—	20:—
227. Utbyte av bakskärmstag .....	15:—	—	—	—
228. Utbyte av huvhållarestycke .....	10:—	—	—	—
229. Utbyte av huvlås .....	8:—	10:—	10:—	8:—
230. Utbyte av packningsband å torped eller kylaremaskering .....	15:—	10:—	10:—	20:—

**Tillbehör.**

231. Utbyte av hastighetsmätare .....	20:—	15:—	15:—	10:—
232. Utbyte av hastighetsmätarekabel .....	25:—	15:—	15:—	15:—
233. Utbyte av ett främre stötfångarestag .....	20:—	13:—	13:—	13:—
234. Utbyte av ett bakre stötfångarestag .....	35:—	23:—	23:—	25:—
235. Utbyte av vindrutetorkare .....	15:—	25:—	25:—	25:—
236. Utbyte av hastighetsmätaredrev .....	80:—	100:—	100:—	100:—

**Karosseri.**

255. Utbyte av dörrlås å Phaeton och Roadster .....	25:—	25:—	25:—	—
256. Utbyte av dörrlås å täckta vagnar .....	30:—	30:—	30:—	35:—
257. Utbyte av dörrpanel å Phaeton och Roadster, pr styck .....	15:—	15:—	15:—	—
258. Utbyte av klädsel å Phaeton .....	400:—	400:—	400:—	—

\* För modell 40 tillkommer 35:— Fmk.

	A	B	V-8	Y
259. Utbyte av klädsel å Roadster .....	200:—	200:—	200:—	—
260. Utbyte av dörrstoppare .....	15:—	15:—	15:—	—
261. Reparation eller utbyte av fönsterhiss .....	30:—	30:—	30:—	30:—
262. Utbyte av dörrglas .....	20:—	30:—	30:—	30:—
263a. Utbyte av bakre glas (fast) .....	35:—	35:—	35:—	35:—
263b. Utbyte av bakre glas (justerbart) .....	45:—	45:—	45:—	—
264. Utbyte av inre dörrhandtag .....	8:—	8:—	8:—	8:—

## Chassis.

265. Renovering av stötdämpare, pr styck .....	60:—	—	—	—
266. Justering av stötdämpare, inkl. påfyllning av vätska .....	10:—	10:—	10:—	10:—
267. Utbyte av stötdämpare, pr styck .....	15:—	15:—	15:—	15:—
268. Justering av samtliga stötdämparelänkar .....	20:—	—	—	—
269. Utbyte av stötdämparelänkar, samt kulsålar och fjädrar eller gum- mibussningar, pr styck .....	15:—	15:—	15:—	15:—
270. Utbyte av främre tvärbalken .....	140:—	140:—	140:—	140:—
271. Utbyte av bakre tvärbalken, karossen avmonterad .....	100:—	100:—	100:—	—
272. Utbyte av bakre tvärbalken, med avmontering av karossen .....	450:—	450:—	450:—	—
273. Utbyte av en av sidobalkarna eller hela ramen, inklusive av- och på- montering av karossen .....	800:—	900:—	900:—	—
274. Utbyte av stänkskydd .....	15:—	15:—	15:—	15:—
275. Utbyte av handbromssegment .....	25:—	25:—	25:—	25:—
276. Utbyte av handbromsspärr .....	20:—	20:—	20:—	20:—
277. Tilldragning av samtliga bultar och muttrar .....	55:—	55:—	55:—	55:—
278. Tilldragning av karosseribultarna .....	23:—	23:—	23:—	—
279. Utbyte av hållare till baklykta .....	10:—	10:—	10:—	10:—
280. Utbyte av bakre reservhjulshållare .....	25:—	25:—	25:—	25:—
281. Utbyte av batterihållare .....	35:—	35:—	35:—	—
282. Utbyte av smörjnippel .....	6:—	6:—	6:—	6:—



## Lastvagnschassis och bakaxel.

285. Renovering av bakaxel .....	250:—*	250:—*	250:—*	
286. Utbyte av komplett bakaxel .....	80:—*	80:—*	80:—*	
287. Utbyte av kardanaxelrör .....	120:—	120:—	120:—	—
288a. Utbyte av mellanaxel eller -rör, med en kardanknut .....	100:—	100:—	100:—	—
288b. Utbyte av mellanaxel eller -rör, med två kardanknutar .....	110:—	110:—	110:—	—
289. Utbyte av kardanknut — en 100:— — båda.....	125:—	125:—	125:—	—
290. Ansättning av bultarna till kardanknutkåpan .....	15:—	15:—	15:—	—
291. Utbyte av kardanstag .....	35:—	35:—	35:—	—
292. Ansättning av kardanstagen .....	20:—	20:—	20:—	—
293. Utbyte av kardanaxel, drivaxel, skruv eller snäckhjul (lilla och stora kardandrevet) .....	165:—*	165:—*	165:—*	—
294. Utbyte av rullager i bakhjulsnav .....	25:—*	25:—*	25:—*	—
295. Ansättning av bakhjulsmuttrarna .....	15:—	15:—	15:—	—
296. Rengöring och smörjning av bromsexcenter .....	40:—*	40:—*	40:—*	—
297. Utbyte av bakre bromshusplatta .....	50:—*	50:—*	50:—*	—
298. Utbyte av snäcktrycklager .....	25:—	25:—	25:—	—
299. Utbyte av fettpackningar i kardanaxelröret .....	110:—	110:—	110:—	—
300. Utbyte av fettpackningar i bakaxelkåporna, ena sidan 125:—, båda (bakaxel med snäckdrev) .....	165:—	—	—	—
301. Utbyte av fettpackningarna till bakaxelkåporna (bakaxel med snedskurna kardandrev) .....	35:—*	35:—*	35:—*	—
302. Ombussning av bakfjädrar, pr styck .....	70:—*†	70:—*†	70:—*†	—
303. Utbyte av bakfjäder, pr styck .....	45:—*†	45:—*†	45:—*†	—
304. Utbyte av ramen, inklusive avmontering av hytt och flak .....	950:—	950:—	950:—	—
305. Utbyte av spännbult i bakfjäder .....	45:—	45:—	45:—	—
306. Utbyte av svängtappfäste eller fjädernäve .....	80:—	80:—	80:—	—

\* För lastvagnar med dubbla bakhjul tillkommer 15:— mk.

† För lastvagnar med långa fotsteg och sidoskärmar tillkommer 40:— mk.

HELSINGFORS 1935

TIDNINGS A.B. NYLANDS TRYCKERI





# Perheenne ja omaa turvallisuuttanne ei pidä vaarantaa!

Jäljennetyt varaosat tulevat kalliiksi aikaa myöten. Ne aiheuttavat usein vaurioita vaunuille ja uhkaavat alituisesti henkeänne ja terveyttänne. Tarkastakaa senvuoksi että korjaamolaskunne on varustettu Fordin takuuleimalla.



Teillä on silloin varmuus siitä että työssä on käytetty yksinomaan

## OIKEITA FORD VARAOSIA